



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul
Tranziție Justă
Împreună clădim comunitățile viitorului

CENTRALIZATOR ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

Ghidul solicitantului aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea “Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă” - componenta “Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie”

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
1.	Realizarea în parteneriat cu autoritatea locală a unei stații de încărcat pentru autovehicule electrice în zona blocurilor, alimentate din surse regenerabile, pașii concreți, legislația aplicabilă și recomandarea privind abordarea autorității locale pentru inițierea și implementarea unei comunități de energie în mediu urban.		Conform prevederilor Ghidului solicitantului, unitatea administrativ-teritorială (UAT) are calitatea de solicitant eligibil, iar gospodăriile care optează pentru a face parte din proiect sunt clădiri rezidențiale unifamiliale; Instalarea capacităților de stocare reprezintă cheltuieli eligibile conform Ghidului solicitantului (GS) menționat mai sus; Referitor la stațiile de încărcare pentru autovehicule deținute de persoane fizice, acestea nu reprezintă cheltuieli eligibile conform ghidului solicitantului mai sus menționat. În vederea clarificării eventualelor aspecte referitoare la finanțarea dedicată transportului public nepoluant și stațiilor de încărcare corespunzătoare acestui tip de transport, cuprinsă în Programul Tranziție Justă 2021-2027, acțiunea „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă”, specificăm faptul că GS a parcurs procesul de consultare publică, în perioada 10.11-02.12.2025. În acest sens, recomandăm consultarea site-ului MIPE: https://mfe.gov.ro/, în pagina Programului Tranziție Justă 2021-2027, secțiunile PTJ/ „Noutăți”, respectiv „Ghiduri” (https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj). În perioada următoare AM PTJ intenționează lansarea unor apeluri noi de proiecte, în care UAT și comunitatea de energie regenerabilă cu personalitate juridică au calitate de solicitanți eligibili, iar beneficiari direcți ai finanțării pot fi inclusiv clădirile rezidențiale multifamiliale. În acest sens, recomandăm consultarea site-ului MIPE: https://mfe.gov.ro/, în pagina Programului Tranziție Justă 2021-2027, secțiunile PTJ/ „Noutăți”, respectiv „Ghiduri” (https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj).



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul
Tranziție Justă
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
2.	1. Eligibilitatea serviciilor de proiectare și asistență tehnică: - nu sunt menționate explicit în lista cheltuielilor eligibile din GS; - apar însă ca tipuri de cheltuieli în macheta financiară și pot fi bugetate. 2. Încadrarea capitolului 3 din deviz la cheltuieli directe: - în GS se precizează că plafonul de 7 % se aplică doar cheltuielilor de consultanță și publicitate; - în Buget cerere, doar în dreptul cheltuielilor de consultanță și publicitate este menționat explicit caracterul de cheltuieli indirecte. 3. Eligibilitatea parteneriatelor formate exclusiv din UAT-uri (comune). 4. Obligativitatea includerii în zonelor urbane sau rurale marginalizate.	Secțiunea 5.3.2. - Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, prevede la punctul 2 - Costuri eligibile indirecte. - anexa 10 - Lista de verificare în etapa de contractare.	1. În ceea ce privește eligibilitatea serviciilor de proiectare, Secțiunea 5.3.2. - Categorii și plafoane de cheltuieli eligibile, prevede la punctul 2 - Costuri eligibile indirecte următoarele: - acestea reprezintă 7 % din costurile directe eligibile și includ: a) Cheltuieli de consultanță pentru pregătirea documentației de proiect și pentru managementul proiectului (ex: management pentru obiectivul de investiții, organizarea procedurilor de achiziție, monitorizare și raportare). b) Cheltuieli pentru informare și publicitate- cheltuielile sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanțare. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile. c) Cheltuieli cu campanii de informare și asistență cu privire la crearea și funcționarea comunității, în contextul obiectivelor PTJ și ale proiectului.” 2. Cu privire la eligibilitatea parteneriatelor, menționăm faptul că apelurilor de proiecte sunt eligibili ca parteneri unitatea administrativ-teritorială (UAT) județul în calitate de lider și UAT municipiu/orașul/comuna. UAT are calitatea de solicitant eligibil, însă aceasta poate realiza o Listă de angajament care va cuprinde gospodării individuale interesate a beneficia de aceste investiții și care își asumă, împreună cu UAT, crearea comunității de energie regenerabilă până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului; 3. Conform GS (anexa 10 - Lista de verificare în etapa de contractare), în situația în care există în proiect Lista de angajament a gospodăriilor care și-au exprimat intenția de a beneficia de finanțare, gospodăriile se vor selecta de către UAT luând în considerare principiul „eficiența energetică pe primul loc” și principiul combaterii sărăciei energetice. De asemenea, se vor prioritiza gospodării afectate de procesul de tranziție, conform PTJ (persoane disponibilizate, lucrătorilor din exploatarea miniere,



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu venituri mici sau identificate ca fiind din categoria persoanelor vulnerabile). În acest sens se vor avea în vedere , după caz: - Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, - Gospodării afectate de procesul de tranziție, conform PTJ (persoane disponibilizate, lucrătorilor din exploatarea miniere, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu venituri mici sau identificate ca fiind din categoria persoanelor vulnerabile), - Gospodării identificate ca fiind în sărăcie energetică, care nu sunt conectate la rețeaua de distribuție, nu au acces la alte surse de energie, - Alte criterii.
3.	1. Limitarea dimensiunii economice a comunităților energetice. 2. Incoerența dintre caracterul durabil și limitarea economică 3. Excluderea companiilor din comunitățile energetice		Procedura de consultare publică s-a desfășurat în perioada 10.11-02.12.2025, acesta reprezentând termenul limită pentru transmiterea observațiilor; Cu privire la dimensionarea capacităților de producție doar pentru consumul propriu la nivelul imobilelor care sunt parte în proiect, menționăm faptul că această prevedere a fost stabilită pentru a evita aplicarea normelor de ajutor de stat, fapt care ar conduce la condiții de eligibilitate mult mai restrictive și limitarea finanțării nerambursabile; Conform art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) sunt incompatibile cu piața internă ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre; Astfel, ajutorul de stat reprezintă orice măsură de sprijin care



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			îndeplinește cumulativ următoarele condiții: • să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă; • să fie selectivă; • să asigure un avantaj agentului economic; • să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene. În vederea evitării aplicării acestor prevederi și evitării acestui context, finanțarea pentru consumul propriu nu va distorsiona piața și nu va crea avantaje economice. Astfel, comunitățile de energie regenerabilă beneficiază de cadrul legislativ care creează facilități inclusiv în ceea ce privește compensarea în rețea și monetizarea energiei produse, însă pentru investițiile finanțate prin aceste apeluri se vor aplica prevederile Ghidului solicitantului până la finalul perioadei de durabilitate. Cu privire la finanțarea întreprinderilor, astfel cum sunt definite în Legea nr. 31/1990 (republicată) privind societățile sau în Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, menționăm faptul că PTJ aprobat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2022) 9125/02.12.2022 și actualizat prin Decizia nr. C(2024) 7317/15.10.2024, prevede în cadrul Acțiunii „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă” finanțarea de capacități de mici dimensiuni de producție, transport și stocare de energie regenerabilă (fotovoltaică, eoliană sau geotermală, inclusiv pompe de căldură) necesară clădirilor publice în care funcționează școli, spitale, cămine pentru persoane vârstnice, creșe, servicii sociale, centre de formare profesională, etc. De asemenea, se prevăd investiții pentru gospodării. Prin urmare, cele două entități care pot beneficia de investiții, în



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			mod direct sau indirect sunt clădirile publice și gospodăriile - imobile ocupate de persoane fizice, conform PTJ. Având în vedere cele mai sus-menționate, subliniem faptul că observațiile se transmit în perioada de consultare publică, Autoritatea de Management având posibilitatea de a analiza oportunitatea integrării acestora și de modificare a GS. Termenele asumate prin documentele publicate, precum și faptul că Ghidul solicitantului a fost deja aprobat și publicat pe site-ul MIPE în data de 23.12.2025 nu oferă posibilitatea de modificare a acestuia la acest moment. De asemenea, specificăm faptul că în următoarea perioadă urmează a se publica în consultare publică Ghidul solicitantului pentru finanțarea investițiilor în producția de energie din surse regenerabile dedicat comunităților de energie regenerabilă, care vor avea calitatea de solicitant și vor avea posibilitatea de a realiza inclusiv monetizarea energiei produse. Vă recomandăm să consultați site-ul MIPE, secțiunea „Ghiduri” la adresa https://mfe.gov.ro/ptj/ghiduri/, și secțiunea „Noutăți” (https://mfe.gov.ro/ptj/noutati/).
4.	Vă rog să-mi indicații unde se găsește documentul cu întrebările și răspunsurile legate de GS aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea “Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă” - componenta “Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie”		În data de 23.12.2025, Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) a publicat ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6008/ 2025 de aprobare a Ghidului solicitantului aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă - componenta “Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie”, pe care îl regăsiți la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj/ghidului-solicitantului-pentru-actiunea-energie-verde-accesibila-si-mobilitate-nepoluanta-componenta-dezvoltarea-surselor-de-energie-regenerabila-in-perspectiva-crearii/, împreună cu centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor venite în procesul de consultare publică.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul
Tranziție Justă
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			Referitor la adresa de contact pentru solicitări viitoare cu privire la Ghidul solicitantului sus-menționat, recomandăm adresa secretariatului AM PTJ: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro.
5.	Vă rugăm să ne precizați dacă sunt eligibile în cadrul acestui apel gospodăriile care: - dețin deja instalate sisteme fotovoltaice deja funcționabile, realizate ulterior din fonduri proprii sau din alte surse de finanțare (AFM); - doresc să completeze sistemele existente exclusiv cu: a-capacități de stocare a energiei (bateri); b-pompe de căldură; c-sisteme eoliene de mică putere, fără a extinde capacitatea fotovoltaică deja existentă.		1. Cu privire la posibilitatea de extindere a capacităților de producție deja existente, respectând condițiile de finanțare prevăzute în Ghidului solicitantului, menționăm faptul că noile capacități instalate vor constitui un proiect independent din perspectiva finanțării, astfel fiind evaluate condițiile de finanțare conform Ghidului solicitantului sus-menționat și monitorizată respectarea acestora până la finalul perioadei de durabilitate. Capacitatea de producție poate fi extinsă în măsura în care solicitantul se conformează tuturor acestor condiții, inclusiv aceleia privind faptul că nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități/costuri. De asemenea, la realizarea documentației tehnico-economice a proiectului se vor analiza și identifica inclusiv posibilitățile tehnice de implementare a acestor cerințe. În acest sens, recomandăm aplicarea unor măsuri tehnice, cât și economico-financiare separate de restul instalației, precum contorizarea separată a energiei și livrarea acesteia doar către locațiile din proiect (punctele de consum), precum și contabilitatea separată a oricăror cheltuieli aferente proiectului și respectarea clauzelor contractuale (anexa 19 - Condiții specifice la contractul de finanțare). 2.Cu privire la extinderea capacității pentru o singură gospodărie, subliniem faptul că prevederile Ghidului solicitantului stabilesc plafoane minime și maxime ale capacităților instalate prin proiect, precum și faptul că unitatea administrativ-teritorială (UAT) are



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			calitatea de solicitant eligibil, însă aceasta poate realiza o Listă de angajament care va cuprinde gospodării interesate a beneficia de aceste investiții și care își asumă, împreună cu UAT, crearea comunității de energie regenerabilă până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului. De asemenea, clădirile publice sunt un element obligatoriu în proiect. 3. Imobilele care nu sunt racordate la rețea vor trebui să realizeze o analiză energetică estimativă și să depună odată cu cererea de finanțare avizului tehnic de racordare (ATR). 4. Beneficiarul UAT își asumă, prin semnarea contractului de finanțare, drepturile și obligațiile care rezultă, inclusiv pentru situația în care intervin modificări în situația juridică a imobilului pe perioada implementării/ durabilității. Între UAT și beneficiarul final (clădire/ gospodărie) se va semna un act civil/administrativ/juridic prin care să se stabilească drepturile și obligațiile care corespund proiectului comun, între acesta și fiecare gospodărie parte din proiect. 5. Conform Secțiunii 5.2.2. - Activitățile eligibile din GS sunt eligibile inclusiv componente ale instalațiilor, necesare pentru operaționalizare și/sau funcționarea echipamentului de producție sau stocare. Exceptate sunt segmente din instalații/rețea care aparțin altor entități, precum operatorii regionali de distribuție, etc. 6. Conform Secțiunii 5.7. - Alte cerințe de eligibilitate a proiectului, proiectul propus pentru finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare pentru același tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiași segment/element de infrastructură, altele decât cele ale solicitantului. Prin urmare criteriul dublei finanțări se referă la



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			investiția realizată prin proiect, nu la imobilul unde aceasta se instalează.
6.	Care sunt modalitățile prin care gospodăriile dintr-o comună pot face parte din viitoarea comunitate de energie și vă rog să îmi comunicați pași de înscriere și documentele necesare.		Conform prevederilor GS, unitatea administrativ-teritorială (UAT) are calitatea de solicitant eligibil, însă aceasta poate realiza o Listă de angajament care va cuprinde gospodării interesate a beneficia de acest tip de investiții și care își asumă, împreună cu UAT, crearea comunității de energie regenerabilă până la finalul perioadei de durabilitate. Depunerea proiectelor în cadrul acestui apel începe la data de 25 februarie 2026, ora 17:00. De asemenea, menționăm faptul că în perioada următoare AM PTJ intenționează lansarea unor apeluri noi de proiecte, în care UAT și comunitatea de energie regenerabilă cu personalitate juridică au calitate de solicitanți eligibili, iar beneficiarii direcți ai finanțării pot fi clădirile rezidențiale unifamiliale sau multifamiliale. În acest sens, recomandăm consultarea site-ului MIPE: https://mfe.gov.ro/, în pagina Programului Tranziție Justă 2021-2027, secțiunile PTJ/„Noutăți”, respectiv „Ghiduri” (https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj). Referitor la adresa de contact pentru solicitări viitoare cu privire la GS sus-menționat, recomandăm adresa secretariatului AM PTJ: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro. Considerăm că ambele linii de finanțare răspund cerințelor dumneavoastră. AM PTJ a inițiat procedura de modificare a GS aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă”, componenta „Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie”, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6008/2025, în conformitate cu legislația cadru din domeniul energiei și prevederilor naționale privind aplicarea normelor de ajutor de stat. În acest sens, vă



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			recomandăm să consultați site-ul MIPE, secțiunea „Ghiduri” la adresa https://mfe.gov.ro/ptj/ghiduri/ , și secțiunea „Noutăți” (https://mfe.gov.ro/ptj/noutati/), unde urmează a se publica, în perioada imediat următoare, forma modificată a Ghidului solicitantului.
7.	Reconsiderarea pragului minim de 200 KW pentru capacitatea unei centrale electrice fotovoltaice instalate aferentă unei clădiri publice.		Urmare a publicării GS a fost semnalată o eroare materială cu privire la capacitatea minimă pentru clădirile publice, pe loc de consum. AM PTJ a remediat eroarea materială, semnalată la pagina 36 din Ghidul solicitantului, prin Erata nr. 9030/26.01.2026 publicată pe site-ul MIPE, secțiunile PTJ/ „Noutăți”, respectiv „Ghiduri”. Astfel cum rezultă din condițiile de finanțare, respectiv din Ghidul solicitantului și anexele aferente, valoarea de 0,2 MW este valoarea minimă agregată a proiectului pentru categoria clădirilor publice.
8.	1. Capacitatea minimă de 0,200 MW este obligatoriu a fi instalat la nivel de proiect sau pe locul de consum. 2. Pentru dovedirea titlului de proprietate publică/privată atât a imobilelor publice sau private se vor anexa următoarele documente: - Extras de carte funciară. Vă comunicăm că cetățenii comunelor nu dețin documente cadastrale sau titluri de proprietate notate în Cărțile funciare și dacă se pot depune alte documente doveditoare, eliberate de primărie.		1. Conform casetei de la pagina 36, Subsecțiunea 5.2.2 - Activități eligibile din cadrul Secțiunii 5.2 - Eligibilitatea activităților, din GS, prevederile privind intervalul valoric între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) capacitate instalată prin proiect se aplică categoriei clădirilor publice. În situația parteneriatelor această limită nu se aplică. În toate cazurile solicitantul are obligația de a se asigura cu privire la parcurgerea procedurilor de autorizare și licențiere, dacă este cazul. În acest sens, recomandăm consultarea Eratei nr. 9030/26.01.2026, publicată pe site-ul MIPE, secțiunile PTJ/ „Noutăți”, respectiv „Ghiduri”. 2. Având în vedere faptul că, reprezentanții gospodăriilor au drepturi și obligații în proiect, iar capacitățile de producție se instalează la punctele de consum, considerăm necesară dovada dreptului de proprietate. Documentația tehnică a proiectului, conform specificului acestora, va evidenția locul de amplasare a fiecărei investiții și perimetrul



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			incintei gospodăriilor din proiect; anexa 11 - Analiza energetică și Lista de angajament vor include, de asemenea, informații privind elemente de identificare (sunt explicit prevăzute numerele cadastrale) a gospodăriilor. Așadar considerăm că, deși sunt anumite prevederi explicite privind dovada dreptului de proprietate, totodată în Subsecțiunea 7.4 - Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii, la punctul 29 se specifică faptul că se pot depune și alte documente care se consideră necesare, astfel încât recomandăm, în situația în care imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară, a se explica în cererea de finanțare imposibilitatea depunerii altor dovezi și propunerea alternativei privind documentul eliberat de UAT, din care să reiasă descrierea imobilului, titularii dreptului de proprietate, modul de dobândire, lipsa eventualelor sarcini/ ipoteci.
9.	Dacă pot să aplic pentru extindere rețea de panouri fotovoltaice în condițiile în care acestea au fost montate prin programul Casa Verde 2024.		Cu privire la posibilitatea de extindere a capacităților de producție deja existente, respectând condițiile de finanțare prevăzute în GS aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea "Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă" - componenta "Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie" aprobat prin ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6008/2025, menționăm faptul că noile capacități instalate vor constitui un proiect independent din perspectiva finanțării, astfel fiind evaluate condițiile de finanțare conform GS sus-menționat și monitorizată respectarea acestora până la finalul perioadei de durabilitate. Capacitatea de producție poate fi extinsă în măsura în care solicitantul se conformează tuturor acestor condiții, inclusiv acelea privind faptul că nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități costuri. De asemenea, la realizarea documentației tehnico-economice a proiectului se vor analiza și identifica inclusiv posibilitățile tehnice de implementare a acestor cerințe. De asemenea, subliniem faptul ca prevederile GS stabilesc plafoane minime și maxime ale capacităților instalate prin proiect, precum și faptul ca unitatea administrativ-teritorială (UAT) are calitatea de solicitant eligibil, însă aceasta poate realiza o Lista de angajament care va cuprinde gospodarii interesate a beneficia de aceste investiții și care își asuma, împreună cu UAT, crearea comunității de energie regenerabilă până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului. De asemenea, clădirile publice sunt un element obligatoriu în proiect. GS pentru acțiunea „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă” - componenta “Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie” îl regăsiți la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri_ptj/ghidului-solicitantului-pentru-actiunea-energie-verde-accesibila-si-mobilitate-nepoluanta-componenta-dezvoltarea-surselor-de-energie-regenerabila-in-perspectiva-crearii/, împreună cu centralizatorul întrebărilor și răspunsurilor transmise.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul
Tranziție Justă
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
10.	1. Ambiguitatea pragului de 0,20 MW privind consumul propriu al clădiri publice. 2. Neeligibilitatea transformatorilor. 3. Excluderea totală - cele două bariere funcționează energetic, pragul de 200 KW exclude clădirile mici și agregarea pentru a atinge 200 KW declanșează transformatorul și UAT-uri nu pot suporta prețul. 4. Amendamente privind clarificare prag capacitate și eligibilitatea transformatoarelor.		AM PTJ a remediat eroarea materială, semnalată la pagina 36 din GS, prin Erata nr. 9030/26.01.2026 publicată pe site-ul MIPE, secțiunile PTJ/ „Noutăți”, respectiv „Ghiduri”. Astfel cum rezultă din condițiile de finanțare, respectiv din GS și anexele aferente, valoarea de 0,2 MW este valoare minimă agregată a proiectului pentru categoria clădirilor publice; Cu privire la eligibilitatea transformatoarelor, menționăm faptul că obiectul finanțării îl constituie investiția în capacitățile de producție, iar raporturile juridice se stabilesc cu solicitanții eligibili sau beneficiarii direcți ai finanțării, astfel încât orice componente ale rețelei/ instalațiilor care aparțin altor entități (ex. operatorul regional de distribuție/ operator național de transport, etc.) nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.
11.	1. Având în vedere că parcul fotovoltaic se va realiza pe terenul proprietatea UAT-ului. Mai este necesar prezentarea documentelor de proprietate a persoanelor vulnerabile. 2. Dacă în cadrul proiectului se pot achiziționa mijloace de transport public local nepoluante: tramvaie, autobuze/microbuze, troleibuze electrice și dacă sunt încadrate în categoria cheltuielilor eligibile. 3. Vă rugăm să clarificați următoarele aspecte: - dacă cheltuielile de proiectare și asistență tehnică sunt eligibile; - în cazul că sunt eligibile cheltuielile enumerate mai sus, care este categoria acestor cheltuieli (directe/indirecte 7% din cheltuieli directe) și dacă există plafoane în care trebuie să se		Instalarea de capacități de producție de energie la distanță de punctele de consum reprezintă una din acțiunile eligibile. De asemenea, conform punctului 2 din cadrul Subsecțiunii 5.1.2 - Categori de solicitanți eligibili, din GS, dovada drepturilor reale este obligatorie la depunerea cererii de finanțare, atât pentru clădirile publice (drept de proprietate, administrare, folosință sau suprafață), precum și pentru gospodăriile cuprinse în proiect. În cazul celor din urmă, având în vedere faptul că acestea stabilesc raporturi juridice prin proiect și sunt beneficiari direcți ai investiției, se va depune dovada dreptului de proprietate (al reprezentantului gospodăriei) pentru fiecare gospodărie parte din proiect, constând într-un extras de carte funciară sau, în situația în care imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară, recomandăm a se explica în cererea de finanțare imposibilitatea depunerii altor dovezi și propunerea alternativei privind depunerea documentului eliberat de UAT, din care să reiasă descrierea imobilului, titularii dreptului de proprietate, modul de dobândire, lipsa eventualelor sarcini/ ipoteci;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
	încadreze.		Investițiile conexe transportului public, precum vehicule electrice sau stații de încărcare nu sunt eligibile în prezentele apeluri. Macheta financiară este un model care se poate modifica conform profilului proiectelor, iar anumite specificațiile cuprinse în aceasta, precum cele privind transportul public sau cele privind bugetul vor face obiectul unui ordin de modificare; Eligibilitatea cheltuielilor este stabilită în GS, Secțiunea 5.3.2. - Categori și plafoane de cheltuieli eligibile. Secțiunea 5.2.3. - Activitatea de bază din GS stabilește acțiunile considerate incluse în activitatea de bază, precum și cele asimilate acesteia. Secțiunea 5.3.2. - Categori și plafoane de cheltuieli eligibile stabilește costuri directe care sunt direct legate de punerea în aplicare a proiectului, precum și cele indirecte - cheltuieli care sprijină transversal implementarea proiectului, acestea reprezentând cheltuieli de consultanță, informare și publicitate, precum și asistență cu privire la crearea și funcționarea comunității de energie regenerabilă cumulate în limita a 7% din costurile directe eligibile. Cheltuielile de consultanță pot cuprinde servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și a documentației în baza căreia se realizează cererea de finanțare; cheltuielile pentru pregătirea documentației de proiect pot cuprinde studii tehnice de specialitate, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/autorizațiilor, proiectarea și asistența tehnică pentru elaborarea documentației tehnice (cheltuieli aferente Capitolului 3 conform HG nr.907/2016); cheltuielile pentru managementul proiectului vor include alte servicii de management al proiectului, precum consultanță pentru realizarea obiectivului de investiții. În vederea clarificării eventualelor aspecte referitoare la finanțarea dedicată transportului public nepoluant și stațiilor de încărcare corespunzătoare acestui tip de transport, cuprinsă în Programul Tranziție Justă 2021-2027, acțiunea „Energie verde accesibilă și



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul
Tranziție Justă
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			mobilitate nepoluantă”, specificăm faptul că GS a fost publicat în consultare publică. În acest sens vă recomandăm să consultați site-ul MIPE, secțiunea „Ghiduri” la adresa https://mfe.gov.ro/ptj/ghiduri/ , și secțiunea „Noutăți” (https://mfe.gov.ro/ptj/noutati/).
12.	1. Completarea unui sistem fotovoltaic existent cu baterii și/sau pompe de căldură este considerată eligibilă atât pentru UAT-uri cât și pentru gospodării. 2. Metoda de stabilire a puterii sistemului de producere a energiei pentru imobilele care nu sunt racordate la rețeaua de energie electrică. 3. Situația juridică a investiției în cazul în care, pe perioada de durabilitate a proiectului, beneficiarul final înstrăinează imobilul pe care a fost instalat sistemul finanțat prin PTJ. 4. Eligibilitatea cheltuielilor aferente instalației hidraulice necesare funcționării pompei de căldură (conduțe, elemente de distribuție, accesorii). 5. Compatibilitatea cu alte finanțări publice, respectiv dacă este permis ca imobilul beneficiar să facă obiectul unei alte finanțări pentru lucrări de modernizare în perioada de durabilitate a proiectului, în condițiile în care sistemul finanțat prin PTJ rămâne neatins și își păstrează funcționalitatea.		1. Cu privire la extinderea capacității pentru o singură gospodărie, subliniem faptul că prevederile GS stabilesc plafoane minime și maxime ale capacităților instalate prin proiect, precum și faptul că unitatea administrativ-teritorială (UAT) are calitatea de solicitant eligibil, însă aceasta poate realiza o Listă de angajament care va cuprinde gospodării interesate a beneficia de aceste investiții și care își asumă, împreună cu UAT, crearea comunității de energie regenerabilă până la finalul perioadei de durabilitate a proiectului. De asemenea, clădirile publice sunt un element obligatoriu în proiect; 2. Imobilele care nu sunt racordate la rețea vor trebui să realizeze o analiză energetică estimativă și să depună odată cu cererea de finanțare avizului tehnic de racordare (ATR). 3. Beneficiarul UAT își asumă, prin semnarea contractului de finanțare, drepturile și obligațiile care rezultă, inclusiv pentru situația în care intervin modificări în regimul juridic al imobilului pe perioada implementării/ durabilității. Între UAT și beneficiarul final (clădire/ gospodărie) se va semna un act civil/administrativ/ juridic prin care să se stabilească drepturile și obligațiile care corespund proiectului comun, între acesta și fiecare gospodărie parte din proiect. 4. Conform Secțiunii 5.2.2. - Activitățile eligibile din GS sunt eligibile inclusiv componente ale instalațiilor, necesare pentru operaționalizare și/ sau funcționarea echipamentului de producție sau stocare. Exceptate sunt segmente din instalații/ rețea care aparțin altor entități, precum operatorii regionali de distribuție,



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			etc.. 5.Conform Secțiunii 5.7. - Alte cerințe de eligibilitate a proiectului, proiectul propus pentru finanțare nu a mai beneficiat de finanțare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare pentru același tip de activități (cu excepția lucrărilor de întreținere și reparații) realizate asupra aceleiași infrastructuri/aceluiasi segment/element de infrastructură, altele decât cele ale solicitantului. Prin urmare criteriul dublei finanțări se referă la investiția realizată prin proiect, nu la imobilul unde aceasta se instalează.
13.	1. Dacă capacitatea prin proiect pe Componenta A „între 0,20 MW exclusiv și 1 MW inclusiv energie electrică este cu caracter orientativ sau obligatoriu pentru un singur UAT. 2. Dacă capacitatea prin proiect pe Componenta A „între 0,20 MW exclusiv și 1 MW inclusiv energie electrică se referă la o singură clădire publică sau la întregul proiect. 3. Dacă este posibil un parteneriat între două UAT-uri apropiate fără implicarea Consiliul Județean și în acest caz cine ar fi liderul proiectului dintre cele două UAT-uri sau obligatoriu UAT-ul județean/Consiliul Județean. 4. În situația unui parteneriat între două UAT-uri mențiunea „între 0,20 MW exclusiv și 1 MW inclusiv energie electrică” este doar orientativă și nu obligatorie.		Conform casetei de la pagina 36, Subsecțiunea 5.2.2 - Activități eligibile din cadrul Secțiunii 5.2 - Eligibilitatea activităților din GS, prevederile privind intervalul valoric între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) capacitate instalată prin proiect se aplică categoriei clădirilor publice. Aceste specificații cu privire la dimensionarea capacității instalate sunt obligatorii pentru un solicitant UAT, dar nu se aplică parteneriatelor între UAT județ/ oraș/ municipiu/comună (atât valoarea minimă, cât și valoarea maximă), solicitantul având obligația de a se asigura cu privire la parcurgerea procedurilor de autorizare și licențiere. În acest sens, recomandăm consultarea Eratei nr. 9030/26.01.2026, publicată pe site-ul MIPE, secțiunile PTJ/„Noutăți”, respectiv „Ghiduri”, unde valoarea de 0,2 MW este valoare minimă agregată a proiectului pentru categoria clădirilor publice; Conform Secțiunilor 5.1.2., 5.1.3 și 5.1.4 din cadrul Subcapitolul 5.1 - Eligibilitatea solicitanților și partenerilor din GS pot exista parteneriate între toate tipurile de solicitanți eligibili, în situația în care CJ face parte din parteneriat, acesta va avea calitate de lider de parteneriat, cu condiția ca oricare dintre membrii parteneriatului să aplice o singură dată în cadrul unui apel



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul
Tranziție Justă
ÎmprEUnă clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
	5. Dacă în analiza energetică se ia în calcul și consumul estimat viitor estimat. 6. Dacă un inginer cu specialitatea instalații electrice autorizat ANRE poate realiza și semna analiza energetică. 7. Dacă pentru Componenta B, sisteme cuprinse în 3-10 KW + baterie + panou/pompă de căldură, criteriul de eligibilitate este îndeplinit dacă persoana și clădirea domiciliu se află în satul component al UAT-ului regăsit în Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, fără a mai fi necesară îndeplinirea altui criteriu privind caracterul vulnerabil al persoanei. 8. Ce condiții trebuie să îndeplinite de persoanele fizice pentru a putea beneficia de finanțare în situația în care un UAT nu figurează pe lista Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România. 9, Dacă sunt necesare două ATR-uri separate, unul pentru locul de consum și celălalt pentru locul de producere și de stocare.		(Subsecțiunea 4.4. - Modalitatea de depunere a proiectelor din GS); Analiza energetică se poate realiza în baza consumului real înregistrat în ultimele 12 luni sau în baza unei analize estimative, ambele elaborate de către un expert autorizat. În baza analizei energetice se evaluează necesarul de consum și capacitatea solicitată prin proiect, luând în considerare atât echipamentele consumatoare existente, precum și cele viitoare, la punctul de consum respectiv; GS nu prevede condiții specifice privind tipul de autorizație a expertului care realizează Analiza energetică obligatorie. Totuși, se recomandă ca persoana care realizează analiza energetică să fie autorizată/ licențiată în domeniul energetic/ inginerie, având în vedere faptul că aceasta va semna cu privire la conformitatea și realitatea datelor cuprinse în documentul - Analiza energetică și va atașa autorizația/ licența corespunzătoare; În situația în care există în proiect Lista de angajament a gospodăriilor care și-au exprimat intenția de a beneficia de finanțare, UAT va realiza procedura de selecție a acestora în mod transparent, luând în considerare principiul „eficiența energetică pe primul loc” și principiul combaterii sărăciei energetice. În acest sens se vor avea în vedere, după caz: -Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România; -Gospodării afectate de procesul de tranziție, conform PTJ (persoane disponibilizate, lucrătorilor din exploatarea miniere, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu venituri mici sau identificate ca fiind din categoria persoanelor vulnerabile); -Gospodării identificate ca fiind în sărăcie energetică, care nu sunt conectate la rețeaua de distribuție, nu au acces la alte surse de energie



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			-Alte criterii; Avizul Tehnic de Racordare (ATR) se va depune cel târziu până la semnarea contractului de finanțare, doar în situații temeinic justificate, și se emite de către operatorul de rețea, conform evaluării acestuia și stabilirii traseului, capacității de tensiune și altor elemente tehnice. În cadrul documentației tehnice a proiectului se recomandă integrarea inclusiv a acestui tip de soluții. Ghidul solicitantului nu prevede alte criterii specifice cu privire la ATR.
14.	Dacă capacitatea prin proiect pe Componenta A „între 0,20 MW exclusiv și 1 MW inclusiv energie electrică este cu caracter orientativ sau obligatoriu pentru un singur UAT.		Conform casetei de la pagina 36, Subsecțiunea 5.2.2 - Activități eligibile din cadrul Secțiunii 5 - Eligibilitatea activităților din Ghidul solicitantului, prevederile privind intervalul valoric între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) capacitate instalată prin proiect se aplică categoriei clădirilor publice. Valoarea capacităților instalate se poate modifica în situația parteneriatelor, solicitantul având obligația de a se asigura cu privire la parcurgerea procedurilor de autorizare și licențiere, dacă este cazul. În acest sens, recomandăm consultarea Eratei nr. 9030/26.01.2026, publicată pe site-ul MIPE, secțiunile PTJ/ „Noutăți”, respectiv „Ghiduri”.
15.	1. Dacă proiectul se poate realiza pe un teren aflat în proprietatea beneficiarilor finali cât și pe imobile tip teren. 2. Dovada dreptului real asupra imobilelor care vor face obiectul lucrărilor se face prin intermediul unui extras de carte funciară.		Instalarea de capacități de producție de energie la punctele de consum, respectiv pe clădire sau în incinta proprietății/ pe terenul gospodăriei, precum și instalarea acestora la distanță de punctele de consum reprezintă acțiuni eligibile, conform prevederilor Subsecțiunii 5.1.2 - Categoriile de solicitanți eligibili. Condițiile de eligibilitate diferă pentru fiecare tip de investiție dintre cele sus-menționate, conform Subsecțiunii 5.2.1. - Cerințe generale privind eligibilitatea activităților; Documentația tehnică a proiectului, conform specificului acestora, va evidenția locul de amplasare a fiecărei investiții și perimetrul incintei gospodăriilor din proiect; anexa 11 - Analiza energetică și



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			Lista de angajament include, de asemenea, informații privind elemente de identificare (sunt explicit prevăzute numerele cadastrale) a gospodăriilor. Așadar considerăm că, deși sunt anumite prevederi explicite privind dovada dreptului de proprietate, totodată în Subsecțiunea 7.4 - Anexe și documente obligatorii la depunerea cererii, la punctul 29 se specifică faptul că se pot depune și alte documente care se consideră necesare, astfel încât recomandăm, în situația în care imobilele nu sunt înscrise în cartea funciară, a se explica în cererea de finanțare imposibilitatea depunerii altor dovezi și propunerea alternativei privind documentul eliberat de UAT, din care să reiasă descrierea imobilului, titularii dreptului de proprietate, modul de dobândire, lipsa eventualelor sarcini/ ipoteci . Suplimentar, menționăm faptul că AM PTJ va iniția un ordin de modificare a GS aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă”, componenta „Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie”, aprobat prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 6008/2025. În acest sens, vă recomandăm să consultați site-ul MIPE, secțiunea „Ghiduri” la adresa https://mfe.gov.ro/ptj/ghiduri/, și secțiunea „Noutăți” (https://mfe.gov.ro/ptj/noutati/).
16.	1. Vă rugăm să clarificați următoarele aspecte: - dacă cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, actualizarea documentațiilor tehnice sunt eligibile. 2. Valoarea minimă/maximă este cu/fără TVA. 3. Valoarea grantului solicitat pe MW instalat.		La Secțiunea 5.3.2. - Categori și plafoane de cheltuieli eligibile, punctul 1 prevede cheltuielile eligibile care se încadrează în categoria costurilor directe (direct legate de punerea în aplicare a proiectului), conform tabelului; de asemenea, punctul 2 de la aceeași secțiune prevede cheltuielile eligibile incluse în categoria costurilor indirecte - cheltuieli care sprijină transversal implementarea proiectului, acestea reprezentând cheltuieli de consultanță, informare și publicitate, precum și asistență cu privire



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
	4. Dacă sunt stabilite praguri pentru proiecte care includ unitate de producere + stocare MW instalat versus și cu pompe de căldură. 5. Formula de calcul a puterii instalate.		la crearea și funcționarea comunității de energie regenerabilă cumulate în limita a 7% din costurile directe eligibile. Cheltuielile pentru pregătirea documentației de proiect pot cuprinde studii tehnice de specialitate, documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ autorizațiilor, proiectarea și asistența tehnică pentru elaborarea documentației tehnice (cheltuieli aferente Capitolului 3 conform HG nr.907/2016); cheltuielile pentru managementul proiectului vor include alte servicii de management al proiectului, precum consultanță pentru realizarea obiectivului de investiții. Cheltuielile eligibile se vor selecta funcție de profilul proiectului și în măsura în care acestea sunt necesare; Valoarea care se solicită din fondurile nerambursabile pentru un proiect (valori nete care se pot rambursa din fondurile europene prin prezentele apeluri) se va încadra în următoarele limite: - valoarea minimă: 300.000 euro (cu TVA) - nu se poate solicita o valoare mai mică prin cererea de finanțare, - valoarea maximă: 10.000.000 euro (cu TVA) - nu se poate depăși această valoare. Aceste valori reprezintă 98% din totalul cheltuielilor eligibile din fondurile nerambursabile (inclusiv TVA eligibil), iar 2% din valoarea cheltuielilor eligibile se adaugă la valorile sus-menționate și la procentul de 98%, reprezentând contribuția solicitantului (a se vedea Subsecțiunile 5.4. - Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect și 5.5 - Cuantumul cofinanțării acordate din GS); Pentru prezentele apeluri nu se aplică procedura de ofertare care implică o valoare pentru MW instalat. În vederea evaluării corecte a punctajului care se poate obține funcție de tipurile de surse utilizate pentru capacitățile de producție solicitate prin proiect (ex. solar și pompă de căldură) recomandăm analizarea informațiilor din



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împrună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			anexa 9 - Grila de evaluare tehnico-financiară la Ghidul solicitantului. Specificăm faptul că toate capacitățile vor fi dimensionate pentru autoconsum; Capacitatea maximă a unei instalații/ categorii de instalații poate fi prevăzută în specificațiile tehnice ale producătorului sau pot fi stabilite de către un expert autorizat în momentul elaborării studiului de fezabilitate al proiectului. AM PTJ nu a elaborat o formulă de calcul specifică, având în vedere faptul că echipamentele achiziționate prin proiect pot fi diferite.
17.	1. Dimensionarea capacităților de producere a energiei electrice în funcție de consumul existent. 2. Dacă sunt eligibile sistemele de panouri fotovoltaice montate pe clădiri publice unde consumul este sub 0,2 MW, media pe ultimele 12 luni. 3. Clarificări la Grila de evaluare tehnică și financiară - criteriul 1.II		1. Analiza energetică se poate realiza în baza consumului real înregistrat în ultimele 12 luni sau în baza unei analize estimative, ambele elaborate de către un expert autorizat. În baza analizei energetice se evaluează necesarul de consum și capacitatea solicitată prin proiect, luând în considerare atât echipamentele consumatoare existente, precum și cele viitoare de la punctul de consum respectiv, inclusiv cele achiziționate prin proiect; 2. Conform casetei de la pagina 36, Subsecțiunea 5.2.2 - Activități eligibile din cadrul Secțiunii 5.2 - Eligibilitatea activităților din GS, prevederile privind intervalul valoric între 0,2 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) capacitate instalată prin proiect se aplică categoriei clădirilor publice. Aceste specificații cu privire la dimensionarea capacității instalate sunt obligatorii pentru un solicitant UAT, dar nu se aplică parteneriatelor între UAT județ/ oraș/ municipiu/comună (atât valoarea minimă, cât și valoarea maximă), solicitantul având obligația de a se asigura cu privire la parcurgerea procedurilor de autorizare și licențiere. În acest sens, recomandăm consultarea Eratei nr. 9030/26.01.2026, publicată pe site-ul MIPE, secțiunile PTJ/„Noutăți”, respectiv „Ghiduri”, unde valoarea de 0,2 MW este valoare minimă agregată a proiectului pentru categoria clădirilor publice;



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			3.Conform Anexei 9 - Grila de evaluare tehnico-financiară - subcriteriul 1.II : sursa de energie regenerabilă din GS se precizează faptul că punctul A - Sursa de energie regenerabilă din care se produce energie electrică, nu este cumulativ cu punctele B și C, punctajul maxim pentru fiecare fiind de 25 puncte. În concluzie, punctajul maxim de 25 puncte reprezintă cumulul de 5 puncte de la sursa de energie regenerabilă din care se produce energie electrică și includerea componentei - pompe de căldură sau panouri fototermice.
18.	Dimensionarea capacității panourilor, având în vedere media consumului pe ultimele 12 luni cât și necesarul rezultat în urma implementării proiectului. Modalitatea de completare a tabelului din Anexa nr. 11.		1.Conform prevederilor stipulate în Anexa 11 - Analiza energetică și Lista de angajament la GS, în coloana nr. 3 „Consum estimat” se vor prezenta estimările privind consumul de energie electrică/termică având în vedere studiile de soluții și performanțele instalațiilor care vor face parte din proiect, respectiv, în cazul dumneavoastră, al pompelor de căldură. 2.Analiza energetică reprezintă un model orientativ care poate fi adaptat conform profilului proiectului, iar consumul gospodăriilor înscrise pe Lista de angajament poate fi evidențiat în coloana nr. 2 din Secțiunea “Gospodării individuale” - ca necesar de capacitate instalată prin proiect la locul de consum. Menționăm faptul că anumite elemente de clarificare din Analiza energetică fac obiectul unui ordin de modificare. Reamintim faptul că prin prezentele apeluri se finanțează echipamente și activități care stau la baza realizării de capacități de producere de energie pentru clădirile publice. Opțional se pot include gospodării individuale în proiect, ca beneficiari direcți ai finanțării. Gospodăriile parte în proiect nu sunt parte în contractul de finanțare și nu au un raport juridic direct cu AM.
19.	1. Dacă cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică se încadrează în categoria cheltuielilor		1.1 Valoarea care se solicită din fondurile nerambursabile pentru un proiect (valori nete care se pot rambursa din fondurile europene



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
	eligibile indirecte. 2. Modul de calcul pentru rata de forfetare de 7 %. 3. Încadrarea cheltuielilor proiectului în cheltuieli eligibile sau neeligibile. 4. Dacă cheltuielile din Anexa 12, Macheta financiară, secțiunea 4 sunt cheltuieli eligibile indirecte. 5. Numărul de oferte necesare pentru achizițiile publice din cadrul proiectului		prin prezentele apeluri) se va încadra în următoarele limite: - valoarea minimă: 300.000 euro (cu TVA) - nu se poate solicita o valoare mai mică prin cererea de finanțare, - valoarea maximă: 10.000.000 euro (cu TVA) - nu se poate depăși această valoare. Aceste valori reprezintă 98% din totalul cheltuielilor eligibile din fondurile nerambursabile (inclusiv TVA eligibil), iar 2% din valoarea cheltuielilor eligibile se adaugă la valorile sus-menționate și la procentul de 98%, reprezentând contribuția solicitantului (a se vedea Subsecțiunile 5.4. - Valoarea minimă și maximă eligibilă/nerambursabilă a unui proiect și 5.5 - Cuantumul cofinanțării acordate, din GS; Achitarea unei cereri de plată în cadrul unui proiect cu cofinanțare de 2% (contribuția proprie a beneficiarului/lider al unui parteneriat) se realizează, în general, prin mecanismul decontării sau al rambursării, beneficiarul fiind obligat să facă dovada plății contribuției proprii înainte de a primi fondurile nerambursabile. Beneficiarii au obligația de a achita integral contribuția proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată. 1.2 Conform Secțiunii 3.6 - Acțiuni sprijinite în cadrul apelului, unic solicitant în cadrul prezentelor apeluri este UAT, însă în situația în care se includ gospodării, UAT va elabora un act civil/administrativ/juridic prin care să se stabilească drepturile și obligațiile care corespund proiectului comun, între acesta și fiecare gospodărie, semnat de către ambele părți. Conform Subsecțiunii 8.9.4 - Semnarea contractului de finanțare/emiterea deciziei de finanțare din cadrul Subcapitolului 8.9 - Contractarea proiectelor din GS, se precizează: Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața AMPTJ/OIPTJ



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



Programul
Tranziție Justă
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare, pentru implementarea proiectului și pentru realizarea activităților, indicatorilor și obiectivelor acestuia, a indicatorilor de etapă prevăzute în cererea de finanțare. Prin urmare, prin semnarea contractului de finanțare UAT va stabili raporturi juridice cu AM PTJ, inclusiv în ceea ce privește contribuția proprie, proporția de 2% din cheltuielile eligibile fiind calculată la nivelul întregului proiect. Modalitatea în care sunt implicate gospodăriile în proiect din perspectivă financiară se va stabili la nivelul UAT. 2. După finalizarea perioadei de durabilitate, reglementările stipulate în GS nu mai produc efecte juridice. Comunitatea de energie își desfășoară activitatea după Regulamentul intern de funcționare al Comunității, în concordanță cu legislația specifică. Subliniem faptul că, la momentul elaborării documentației tehnice și analizei energetice, doar capacitățile de producție dimensionate pentru autoconsumul fiecărui punct de consum sunt eligibile. În GS se menționează faptul că, în situația în care se identifică o soluție tehnică oportună la nivelul UAT, în proiect se pot cuprinde gospodăriile individuale care fac parte/vor face parte din comunitatea de energie și cărora UAT le poate furniza energie electrică din capacitatea instalată la distanță de punctul de consum, cu respectarea legislației în vigoare și reglementărilor tehnice. 3. Conform Subcapitolului 3.6 - Acțiuni sprijinite în cadrul apelului din cadrul Cap. 3 - Aspecte specifice apelului de proiecte din GS se menționează posibilitatea alimentării cu energia produsă de către UAT a gospodăriilor care fac parte sau vor face parte din Comunitatea de energie regenerabilă dacă se identifică o soluție tehnică. Așadar, în situația în care se optează pentru instalarea unor



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			capacități la distanță de punctele de consum, energia produsă poate fi furnizată prin rețeaua publică de distribuție, cu obligația furnizorului (având calitate de beneficiar în proiect) de a obține toate avizele și, după caz, licențele necesare, conform legislației în vigoare. 4. Pentru stabilirea capacității instalate se va realiza un audit energetic real sau estimativ pentru fiecare loc de consum cuprins în proiect, realizat de către un expert autorizat, în care se vor considera inclusiv elemente precum performanța, eficiența și durata de viață a echipamentelor în conformitate cu specificațiile din specificațiile tehnice ale producătorului sau pot fi stabilite de către un expert autorizat în momentul elaborării studiului de fezabilitate al proiectului. 4.1 În data de 26.01.2026 AM PTJ a publicat Erata nr. 9030/26.01.2026 pentru îndreptarea erorii materiale cuprinsă în GS aferent Programului Tranziție Justă 2021-2027, astfel valoarea de 0,2 MW este valoare minimă agregată a proiectului pentru categoria clădirilor publice. În concluzie, valoarea de 0,2 MW se aplică pentru valoarea totală a consumului public. 4.2. A se vedea răspunsul de la punctul 3. 5. Analizând conținutul Anexei 9 - Grila de evaluare tehnico-financiară la GS se constată următoarele : - subcriteriul 1.I - durata de utilizare: maxim 10p - subcriteriul 1.II - sursa de energie regenerabilă: A) maxim 25 p - sau - B+C) maxim 25 p. TOTAL : subcriteriul 1.I + subcriteriul 1.II = maxim 35 p. În concluzie, punctajul maxim de 35p reprezintă maximum de puncte de la subcriteriul 1.I (durata de utilizare) însumat cu maximum de puncte de la subcriteriul 1.II (sursa de energie regenerabilă).



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			6. Analizând grila la care am făcut referire anterior se constată faptul că adunând maximul subcriteriului 1.I cu subcriteriul 1.II și cu maximul de la subcriteriul 2 (numărul de gospodării aflate pe Lista de angajament) obținem maxim 50 p. 7. Conform GS proiectele se vor structura în următoarele tipuri de activități de bază: - A - acțiune care cuprinde finanțarea echipamentelor și activităților care stau la baza realizării de capacități de producere de energie verde solară, eoliană și geotermală. - B - acțiune care cuprinde finanțarea echipamentelor și activităților care stau la baza realizării de capacități de producere de energie, prin cogenerare, obținându-se simultan electricitate și căldură prin utilizarea biogazului ducând la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Acțiunea A sau B+C sunt alternative, alegerea activității A sau B + C nu este dictată de prevederile din GS, ci de deosebirea fundamentală dintre cele două acțiuni/activități. 8. Capacitatea maximă a unei instalații/ categorii de instalații poate fi prevăzută în specificațiile tehnice ale producătorului sau pot fi stabilite de către un expert autorizat în momentul elaborării studiului de fezabilitate al proiectului. Analiza energetică în baza consumului real sau estimativă poate stabili, de asemenea, eficiența și durata de viață a echipamentelor. AM PTJ nu a elaborat o formulă de calcul specifică, având în vedere faptul că echipamentele achiziționate prin proiect pot fi diferite. Cu titlu general, specificăm următoarele: Durata de funcționare anuală a unei capacități de producere a energiei electrice (cunoscută și sub numele de ore de funcționare la putere instalată/full load hours) reprezintă numărul de ore dintr-un an în care centrala ar trebui să funcționeze la capacitatea sa maximă (puterea instalată) pentru a produce cantitatea totală de



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			energie realizată efectiv într-un an. Acest indicator este esențial pentru evaluarea performanței și eficienței unei centrale, fiind diferit de numărul total de ore calendaristice (8760 ore/an). Producția anuală de energie (MWh) Durata de utilizare anuală = Puterea instalată (MW) Energia Eoliană: Durata de utilizare este mai scăzută din cauza intermitenței. Centralele eoliene din România (preponderent în Dobrogea) pot atinge un număr de ore de utilizare în intervalul 1.800 - 2.500 ore/an. Energia Solară (fotovoltaice): În România, panourile fotovoltaice pot avea o durată de utilizare anuală la putere maximă de aproximativ 1.000 - 1.300 ore/an. 9. Cele 3 surse menționate la punctul 1. II din Anexa 9 - Grila de evaluare tehnico-financiară nu sunt cumulative (eolian/solar/geotermal). Punctajul de 5 p pentru o singură sursă, conform profilului proiectului, se va cumula cu una din componentele - pompe de căldură/panouri fototermice sau EMS, a câte 20, respectiv 10 p. 10.1 În GS este explicitată formula de calcul a reducerii de <i>Emisii CO2</i> = CO2/an (ultimul an anterior implementării investiției) - CO2/an (pentru următorii 5 ani ulterior implementării investiției). Cu privire la Factorul de emisii de CO2 luat în considerație în ghid este același pentru toți solicitanții valoarea variabilă fiind cantitatea de energie regenerabilă produsă în România variază în funcție de sursa de energie, cu o medie ponderată pentru sursele folosite de aproximativ 0,5885 tone CO2 /MWh (conform rapoartelor ANRE din 2023). 10.2 Unitatea de măsură pentru energia produsă este MWh. 11. Conform Subcapitolului 8.4 - Evaluarea tehnică și financiară.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împreună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			Criterii de evaluare tehnică și financiară din GS se menționează că, în etapa de evaluare tehnică și financiară se pot solicita clarificări asupra documentelor/informațiilor existente în cererea de finanțare, cu termen de răspuns de maxim 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării, cu posibilitatea prelungirii termenului de răspuns, la cererea expresă și justificată a solicitantului de finanțare. Dacă în urma cererii de clarificări, solicitantul de finanțare nu răspunde în termenul stabilit și în conformitate cu cerințele formulate, cererea de finanțare va fi evaluată numai pe baza informațiilor existente. Solicitarea de a prezenta clarificări are la bază constatarea evaluatorului, în procesul de evaluare și selecție a proiectelor, cu privire la faptul că nu au fost prezentate documente obligatorii de către solicitant la momentul depunerii cererii de finanțare sau prezentarea unor documente care să nu conțină date relevante pentru înțelegerea proiectului, a acțiunilor concrete propuse în proiect, care să indice clar legătura cu obiectivele și scopul proiectului, să cuantifice pe cât posibil rezultatele, beneficiile și costurile proiectului, să prezinte un calendar realist de implementare etc. Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) va asigura respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție. Având în vedere faptul că este un apel competitiv, elementele de eligibilitate vor fi analizate în etapa de evaluare. 12.Referitor la punctul 13, conform adresei Consiliului Concurenței nr. RG/2361/17.02.2026 cu privire la clarificarea aplicabilității normelor de ajutor de stat pentru Ghidul solicitantului aferent acțiunii „Energie verde accesibilă și mobilitate nepoluantă” -



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



**Programul
Tranziție Justă**
Împrună clădim comunitățile viitorului

Nr. crt.	Întrebare/observație/ propunere	Documentul de referință	Răspuns AM PTJ
			componenta „Dezvoltarea surselor de energie regenerabilă în perspectiva creării comunităților de energie”, măsura de finanțare nu intră sub incidența normelor de ajutor de stat.
20.	Dacă se acceptă includerea gospodăriilor neconectate la rețea, pentru cei care vor face parte din comunitatea energetică și dimensionarea necesarului de consumului		- Analiza energetică se poate realiza în baza consumului real înregistrat în ultimele 12 luni sau în baza unei analize estimative, în situația în care nu a fost înregistrat consum la adresa respectivă în ultimele 12 luni, ambele elaborate de către un expert autorizat. În baza analizei energetice se evaluează necesarul de consum și capacitatea solicitată prin proiect, luând în considerare atât echipamentele consumatoare existente, precum și cele viitoare, la punctul de consum respectiv. - Toate capacitățile de producție de energie instalate prin proiect vor respecta valorile de dimensionare, conform prevederilor Secțiunii 5.2.2 - Activități eligibile. - Menționăm că Avizul Tehnic de Racordare se va depune cel târziu până la semnarea contractului de finanțare și se emite de către operatorul de rețea, conform evaluării acestuia și stabilirii traseului, capacității de tensiune și altor elemente tehnice.

- NOTĂ - Adresele de răspuns conțin următoarele precizări:

Autoritatea de Management (AM) se va asigura de respectarea principiului privind tratamentul nediscriminatoriu al tuturor solicitanților de finanțare, asigurând totodată și transparența sistemului de evaluare și selecție. Având în vedere faptul că este un apel competitiv, elementele de eligibilitate vor fi analizate în etapa de evaluare.

Menționăm că prezentul răspuns are un caracter informativ și nu reprezintă un act administrativ în sensul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, astfel încât nu produce efecte juridice în sensul de a naște, a modifica sau a stinge raporturi juridice.

Precizăm că răspunsul se bazează pe analiza elementelor minimale prezentate de dumneavoastră. În condițiile verificării unei documentații complete, pe baza criteriilor de evaluare și selecție observațiile pot să difere.

Vă rugăm să consultați website-ul MIPE, <https://mfe.gov.ro/>, pagina dedicată PTJ, secțiunea „Noutăți” și secțiunea „Ghiduri/Helpdesk apeluri lansate” unde sunt disponibile răspunsuri formulate la cele mai frecvente întrebări primite în perioada de helpdesk aferente prezentului ghid.